



THE ORIGINAL CROSS SKATES

TWOJE NÓWE SKIKE

SPIS TREŚCI

A. GRATULUJEMY ZAKUPU!	1
A.1 Życzymy dobrej zabawy!	1
B. BEZPIECZEŃSTWO	1
B.1 Uwagi ogólne	1
B.1.1 Zanim zaczniesz jeździć	1
C. GWARANCJA	2
C.1 Warunki gwarancji	2
C.2 Gwarancja dla członków klubu GOLD Support	3
C.3 Gwarancja dla klientów nie będących członkami klubu „GOLD Support”	5
C.4 Odzież i dodatkowe wyposażenie	6
C.4.1 Obuwie	6
C.4.2 Odzież	6
C.5 Odzież ochronna	6
C.5.1 Ochrona głowy: kask	6
C.5.2 Ochrona dłoni i nadgarstków: rękawiczki	6
C.5.3 Ochrona łokci i kolan	6
C.5.4 Gogle ochronne i okulary przeciwsłoneczne	7
C.6 Kijki	7
C.6.1 Rodzaje kijków i ich regulacja	7
D. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	7
D.1 Ogólne zalecenia	8
D.2 Śruby, nakrętki, dźwignie zaciskające, przeguby	8
E. TECHNIKA HAMOWANIA	9
F. TECHNIKA JAZDY	10
F.1 Co to jest skiking?	10
F.2 Pierwsze kroki	10
F.3 Ćwiczenie hamowania	10
F.4 Pierwsza jazda	11
F.5 Techniki łyżwowe a jazda na skike	11

G. DANE TECHNICZNE	11
G.1 Specyfikacja	11
G.2 Zalety sprzętu	12

A. GRATULUJEMY ZAKUPU!

A.1 Życzymy dobrej zabawy!

Gratulujemy udanego zakupu i dziękujemy za wybór nartorolek skike. Dzięki nim wkroczysz w świat skike - nowej dyscypliny sportu kształtującej wszechstronną wytrzymałość. Jeżdżąc na skike na świeżym powietrzu, praktycznie w każdym terenie, uruchamiasz ponad 95% swoich mięśni.

Skike ma także cechy przydatne w treningu uzupełniającym w innych dyscyplinach sportu. Kompensuje braki wynikające z jednostronnego i monotonnego treningu. Zwiększa siłę mięśni i wydolność organizmu.

Wyrafinowany design, przyjazne dla stawów pneumatyczne koła, intuicyjny i wysoce skuteczny system hamowania oraz możliwość kompensacji wad stawu kolanowego, otwierają nowe możliwości poruszania się w terenie, także na podjazdach i zjazdach. Dzięki możliwości założenia poliuretanowych kótek, rolki v8 LIFT umożliwiają udział w klasycznych imprezach rolkarskich na równej nawierzchni.

Uważne zapoznanie się z instrukcją pozwoli Ci na szybkie i łatwe opanowanie prawidłowej obsługi rolek. Skike to idealna kombinacja sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

B. BEZPIECZEŃSTWO

B.1 Uwagi ogólne

B.1.1 Zanim zaczniesz jeździć

- Przeczytaj uważnie instrukcję. Zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.
- Sprawdzaj ciśnienie w oponach. Powinno wynosić ono 6-7 barów.
- Upewnij się, że kółka ustawione są w linii prostej. Przed i po każdej jeździe zweryfikuj dokręcenie wszystkich śrub i części.



UWAGA: Wkładka poliamidowa w nakrętkach samokontrujących może z czasem ulec osłabieniu. Należy ją wtedy wymienić na nową. Podobnie należy postąpić w przypadku jej odkręcenia.

Uszkodzenia spowodowane przez zaniechanie wymiany nakrętek nie są objęte gwarancją!

- Dokładnie dopasuj nartorolki do rozmiaru Twojego obuwia (patrz punkt C.2). Na początku skorzystaj z pomocy instruktora lub doświadczonego użytkownika nartorolek skike.
- Zaczynij od zapoznaj się ogólnie ze sprzętem, działaniem hamulców i techniką jazdy (patrz rozdziały D, F i G).
- Koniecznie używaj kasku i ochraniaczy podczas jazdy (do ochrony głowy, dłoni, nadgarstków, kolan i łokci), najlepiej z elementami odblaskowymi.
- Na łydki ubieraj jakiś element odzieży (spodnie, skarpetki).
- Jazdę zaczynaj powoli i ostrożnie. Skorzystaj z kursów internetowych dla początkujących (www.skike.com).
- Nie dokonuj modyfikacji nartorolek, mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy Skike Sports. Zmiany konstrukcyjne i używanie nieoryginalnych części skutkują natychmiastową utratą gwarancji.



Zawsze przestrzegaj przepisów i ograniczeń obowiązujących uczestników ruchu drogowego. Poruszaj się trasami o małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu. Wybieraj ścieżki, tereny i nawierzchnie odpowiadające Twoim aktualnym umiejętnościom. Zaczynij od twardych, płaskich, czystych i suchych nawierzchni. Jedź rozważnie, by nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

C. GWARANCJA

C.1 Warunki gwarancji

Termin skike odnosi się do całego zestawu sprzętu sportowego, jak i też jego oryginalnych części i własności, wytworzonych przez firmę skike sports International Ltd. (Skike Sports). Produkty firmy Skike Sports podlegają ciągłej i ścisłej kontroli jakości. Jeśli jednak wbrew oczekiwaniom sprzęt skike nie będzie działał poprawnie, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. Listę z adresami sprzedawców znajdziesz na stronie internetowej www.skike.com.

Okres gwarancji jest zgodny z prawnymi wymaganiami kraju zakupu i

rozpoczyna się w dniu w którym dokonano zakupu wystawiono dokument sprzedaży. Wszelkie naprawy dokonywane po upływie okresu ważności gwarancji podlegają stosownym opłatom.

Skike Sports gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zużycie normalnie zużywających się części, działanie siły wyższej, zniszczenie, wypadek, stratę, modyfikacje, niewłaściwą konserwację, użytkowanie lub przechowywanie w nieodpowiednich warunkach, a także szkód spowodowanych przez produkty, za które firma Skike Sports nie ponosi odpowiedzialności.

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane po dostarczeniu elementów zestawu do ekspertyzy. W przypadku użycia nieoryginalnych części zamiennych gwarancja traci ważność.

Skike Sports nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w związku ze szkodami lub uszkodzeniami dotyczącymi produktu, spowodowane przez niewłaściwe obchodzenie się lub użytkowanie, naruszenie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji użytkowania, a także ze stratami bądź szkodami spowodowanymi przez osoby trzecie, nawet jeśli Skike Sports było poinformowane o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń.

C.2 Gwarancja dla członków klubu GOLD Support


Dziękujemy za wybranie produktu skike. Kupiłeś właśnie markowy produkt doskonałej jakości. W przeszłości zdarzały się niestety przypadki podrabiania naszych produktów i sprzedawania ich po okazyjnych cenach. Tanie podróbki nie mogą zapewnić jakości ani bezpieczeństwa użytkowania, co doprowadziło już do nieszczęśliwych wypadków, które kończyły się poważnymi urazami.

Aby zapobiegać tego typu nielegalnym praktykom i zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo, opracowaliśmy nowy system identyfikacyjny, który już teraz jest do Twojej dyspozycji. System ten pomoże Ci również szybko i bezproblemowo zgłaszać ewentualne roszczenia gwarancyjne.

Zalecamy, aby kupujący dokonał weryfikacji oryginalności produktu skike

bezpośrednio w sklepie z pomocą zaufanego sprzedawcy.

W tym celu należy zarejestrować się na stronie internetowej www.skike.com podając klucz produktu (rys. 1) widoczny na karcie identyfikacyjnej RFID (rys. 2) oraz numer seryjny skike umieszczony na ramie nośnej każdej z nartorolek (rys. 3 i 4).



Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych otrzymasz potwierdzenie rejestracji w systemie. Uzyskasz prawo do korzystania z usługi „GOLD Support”. Masz wtedy pewność, że zakupiłeś oryginalny produkt firmy Skike Sports i posiadasz związane z tym prawa gwarancyjne.

W podziękowaniu za współpracę Twoja gwarancja zostanie przedłużona o kolejne 6 miesięcy w stosunku do wymaganego okresu przewidzianego w przepisach prawnych.

Ponadto w przypadku wszelkich usług gwarancyjnych, do Twojej dyspozycji jest serwis ekspresowy firmy FAE (FAE Express Service). Możesz logując się na stronę internetową, zgłosić ewentualne wady produktu załączając kilka zdjęć ilustrujących uszkodzenie, tak by naszym pracownikom łatwiej było zająć się Twoją reklamacją. W ten prosty sposób rozpocznie się proces reklamacyjny.

Firma Four Ace Europe GmbH (FAE) gwarantuje dostępność części dla klientów usługi „GOLD Support” i bezpośrednią ich wysyłkę w terminie do 48 godzin. (Dostępność usługi i czasy dostawy mogą zależeć od kraju, terminu wysyłki i warunków przewoźnika)

UWAGA: Dołączenie do grona klientów klubu „GOLD Support” możliwe jest wyłącznie w przypadku bezpośredniej rejestracji w sklepie, bądź w

terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu, jeśli wolisz zarejestrować się samemu.

Po upływie tego terminu będziesz mógł wciąż zarejestrować swój produkt, ale tylko w celu uzyskania potwierdzenia jego oryginalności lub zgłoszenia ewentualnej reklamacji. Nie będzie Ci przysługiwać przedłużony okres gwarancji (patrz punkt A.2).

Rejestracja jest niezbędna Tobie, albo Twojemu sprzedawcy do zgłoszenia jakiegokolwiek reklamacji.

Proces reklamacyjny odbywa się pomiędzy nabywcą a sprzedawcą u którego zakupiony został produkt. Proces ten przebiegać może w sposób inny niż sugerowany tylko wtedy, jeśli leży to w interesie klienta.

Przyjmujemy jedynie reklamacje dotyczące oryginalnych produktów firmy Skike Sports. Z tego powodu przy każdej reklamacji weryfikujemy oryginalność produktu.

C.3 Gwarancja dla klientów nie będących członkami klubu „GOLD Support”

W tym wypadku należy zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy u którego zakupiono produkt. Sprzedawca zweryfikuje oryginalność produktu, jeśli taka weryfikacja nie została wcześniej dokonana.

Będziesz musiał zarejestrować się na stronie www.skike.com. Wtedy sprzedawca będzie mógł razem z Tobą opisać szkodę i dołączyć dokumentację zdjęciową. Przed końcem tej procedury musisz zaznaczyć w formularzu, czy części zamienne mają zostać wysłane na Twój adres czy na adres sprzedawcy. Po zakończeniu tych czynności, zgłoszenie reklamacyjne zostanie przekazane jednym kliknięciem do firmy FAE, która niezwłocznie je rozpatrzy i wyśle potrzebną część zamienną na wybrany adres.

Jeśli wybierzesz dostawę na swój adres, otrzymasz od nas drobny upominek z szerokiej oferty Skike w ramach przeprosin za usterkę i ewentualne niedogodności, których doświadczyłeś.

C.4 Odzież i dodatkowe wyposażenie

C.4.1 Obuwie

Ogólnie rzecz biorąc, do jazdy na skike można używać prawie każdego rodzaju obuwia. Ważne jest jednak, aby but zapewniał odpowiednią sztywność w okolicy pięty, nie miał klamer ani żadnych wystających elementów. Zapewni to odpowiedni komfort i równomierny docisk buta przez pasek mocujący.



Wskazówka: *Jeśli mięśnie są zbyt słabe i nie utrzymują nogi w stawie skokowym we właściwej pozycji, zaleca się stosowanie wysokich butów. Niższe obuwie zapewnia jednak większą swobodę ruchu i ułatwia stosowanie różnych technik biegowych zwiększając efektywność ruchu.*

C.4.2 Odzież

Do jazdy na skike nie jest potrzebny specjalny strój. Zaleca się używanie stroju sportowego, stosownie do pogody, z elementami odblaskowymi zapewniającego odpowiednią swobodę ruchów.



Wskazówka: *Nogawka spodni nie powinna być ani zbyt szeroka ani zbyt długa tak, by nie mogła się wkręcić w koła lub hamulce. Zawsze powinno się mieć coś założone na tydki (np. spodnie, podkolanówki), aby nie było bezpośredniego kontaktu skóry z obręczą i obejmą tydki.*

C.5 Odzież ochronna

C.5.1 Ochrona głowy: kask

Zaleca się stosowanie lekkiego kasku ochronnego ze szczelinami zapewniającymi cyrkulację powietrza.

C.5.2 Ochrona dłoni i nadgarstków: rękawiczki

Zapięcia nowoczesnych kijków są już na tyle udoskonalone, że nie trzeba zakładać rękawiczek, by uniknąć powstawania odcisków podczas jazdy. Rękawiczki zapewniają jednak dodatkową ochronę dłoni w przypadku upadku. Warto je także zakładać podczas chłodniejszej pogody.

C.5.3 Ochrona łokci i kolan

Do ochrony łokci i kolan służą specjalne ochraniacze z

wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych (np. Kevlar). Zapewniają one odpowiednią ochronę i amortyzację w razie upadku przy dużej prędkości.



Wskazówka: *Ochroniacze na łokcie i kolana są potrzebne niezależnie od poziomu zaawansowania. Szczególnie początkujący, dzieci lub osoby jeżdżące w ekstremalny sposób muszą ich koniecznie używać.*

C.5.4 Gogle ochronne i okulary przeciwsłoneczne

Zalecane są zwłaszcza podczas jazdy w grupie oraz w trakcie szkolenia.

C.6 Kijki

C.6.1 Rodzaje kijów i ich regulacja

Jazda na skike bardziej przypomina narciarstwo biegowe niż jazdę na łyżwach, stąd użycie kijów wydaje się rozwiązaniem (niemal) oczywistym. Kijki służą głównie do napędu. Zapewniają także podparcie i dodatkową ochronę. Tradycyjne kijki wykonane są z aluminium. Są one niestety mało sprężyste i mocno obciążają stawy. Skike ma w swojej ofercie profesjonalne kijki wykonane z włókna węglowego. Dodatkową ich zaletą jest możliwość regulacji długości, co pozwala na korzystanie z jednego zestawu osobom o różnym wzroście i różnej budowie. Kijki skike wyposażone są teraz w nowy rodzaj regulowanego paska.



Wskazówka: *Optymalną długość kijka oblicza się ze wzoru: wzrost x 0,9*

D. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie, kontrola i konserwacja mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika sprzętu. Przed i po każdej jeździe sprawdzaj mocowanie wszystkich części, czy nie są poluzowane.



UWAGA: *Wkładka poliamidowa w nakrętkach samokontrujących może z czasem ulec osłabieniu.*



Nakrętki samokontrujące są do jednorazowego użytku!



UWAGA: *Łożyska kół powinny być regularnie konserwowane odpowiednim smarem do łożysk tocznych.*



UWAGA: Wszelkie zadry i ostre krawędzie powstające w czasie użytkowania nartorolek muszą być usuwane.

D.1 Ogólne zalecenia

Wskazane jest czyszczenie nartorolek po każdym użyciu. Należy sprawdzić, czy połączenia części są szczelne i nie wnika w nie brud. Grube zanieczyszczenia i kurz najlepiej usuwać na sucho szczotką a następnie wilgotną ściereczką. Pozwala to uniknąć niekorzystnego wpływu błota i wilgoci na trwałość elementów.

D.2 Śruby, nakrętki, dźwignie zaciskające, przeguby

Regularna kontrola wszystkich połączeń śrubowych zabezpiecza przed większymi uszkodzami i awariami.

Nakrętki samokontruujące muszą być wymieniane na nowe po każdym ich odkręceniu. Działanie kontruujące wkładki poliamidowej jest gwarantowane tylko przy pierwszym dokręceniu nakrętki.



Rekomendujemy wymianę wszystkich nakrętek samokontruujących raz do roku, korzystając z oryginalnych części zamiennych skike.

Dźwignie zaciskowe mogą być wielokrotnie zwalniane i zaciskane bez utraty skuteczności, ale związane z nimi nakrętki będą się jednak stopniowo zużywać.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, zalecamy wymianę dźwigni zaciskowych po 40-50 zaciśnięciach.

Utrzymuj wszystkie przeguby w czystości. Sprawdzaj zużycie plastikowych podkładek rozdzielających metalowe powierzchnie. Regularnie sprawdzaj stan śrub zawiasów. Przy konieczności wymiany, wymieniaj oba przeguby jednocześnie. Wymiana tylko jednego przegubu, przyspiesza zużycie całego przegubu i powoduje efektywnie konieczność częstszej wymiany przegubów, niż to jest konieczne.

Przy normalnej, regularnej eksploatacji, zalecamy wymianę wszystkich przegubów raz do roku, korzystając z oryginalnych części zamiennych

skike. Przeguby są elementem naturalnie zużywającym się w czasie eksploatacji. Ich regularna wymiana zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Utrzymuj wszystkie przeguby w czystości. Sprawdzaj zużycie plastikowych podkładek rozdzielających metalowe powierzchnie. Regularnie sprawdzaj stan śrub zawiasów. Przy konieczności wymiany, wymieniaj oba przeguby jednocześnie. Wymiana tylko jednego przegubu, przyspiesza zużycie całego przegubu i powoduje efektywnie konieczność częstszej wymiany przegubów, niż to jest konieczne.



Przy normalnej, regularnej eksploatacji, zalecamy wymianę wszystkich przegubów raz do roku, korzystając z oryginalnych części zamiennych skike. Przeguby są elementem naturalnie zużywającym się w czasie eksploatacji. Ich regularna wymiana zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy.

E. TECHNIKA HAMOWANIA

Opatentowany, wysoce efektywny system hamowania w nartorolkach skike zapewnia użytkownikom optymalne bezpieczeństwo. Skuteczność hamowania jest podobna do tej jaka uzyskuje się na rowerze. Hamulce działają w intuicyjny sposób i pozwalają bezpiecznie ich używać już przy odrobinie wprawy.



Wskazówka: Naukę jazdy należy rozpocząć od techniki hamowania.

- W każdej sytuacji możesz zahamować odchylając tydkę do tyłu.
- Dla uzyskania hamowania wyprostuj kolana. Nie próbuj hamować odchylając się do tyłu przy ugiętych kolanach (w takiej pozycji nie dosięgniesz do hamulców, możesz się za to łatwo przewrócić do tyłu).
- Co do zasady, powinno się hamować obydwooma hamulcami jednocześnie. Osiąga się wtedy optymalną skuteczność hamowania, pozwala to także uniknąć niepotrzebnego skręcania ciała.



Wskazówka: Wyobraź sobie, że chcesz wysunąć nartorolki do przodu - automatycznie uzyskasz optymalne przeniesienie ciężaru ciała do tyłu.

- Nie dopuszczaj do blokowania się kół podczas hamowania!
- Podczas deszczu hamulce działają z pewnym opóźnieniem!

F. TECHNIKA JAZDY

F.1 Co to jest skiking?

Jazda na zwykłych rolkach jest podobna do jazdy na łyżwach. Jazda na skike jest natomiast podobna do biegania na nartach. Oprócz techniki jazdy łyżwowej, jaką znasz z nart biegowych, model skike v8 LIFT pozwala na bieg techniką klasyczną. Otwiera to nowe możliwości treningowe. Gdy używanie nart biegowych i innych rolek nie jest możliwe, zaczyna się skiking - niezależnie od pory roku, pogody i podłoża, po którym się poruszasz.

Podczas jazdy prawidłowym krokiem skike, energia z mięśni łydek przekazywana jest na przednie koło, wytwarzając odpowiednią długość kroku. Masa nartorolek pozwala na uzyskanie właściwego stylu jazdy. Pośredniczy w przekazywaniu pracy mięśni stóp na ruch postępowy.

Nazwa skike powstała z połączenia słów skate i bike. Technika jazdy na skike przypomina krok łyżwowy, a możliwości terenowe są podobne do tych, jakie daje nam jazda na rowerze.

F.2 Pierwsze kroki

Pierwsze kroki powinieneś stawiać na dywanie bądź trawniku. Nie zaczynaj jeszcze jazdy. Sprawdź, czy wygodnie jest Ci w pozycji stojącej, wyczuj działanie hamulców .

F.3 Ćwiczenie hamowania

Harjoittele jarruttamista ennen kuin aloitat varsinaisen skikkaamisen:

- Ustaw stopy równolegle.
- Pochyl się lekko do przodu.
- Lekko odepchnij się do przodu dwoma kijkami.
- Wypchnij łydki do tyłu prostując kolana. Jednocześnie przenieś ciężar ciała nieco do tyłu, jakbyś chciał wysunąć nartorolki do przodu i

zahamuj.

- Powtarzaj te ćwiczenia tak długo, aż nauczysz się swobodnego i bezpiecznego hamowania.

F.4 Pierwsza jazda

- Ustaw stopy równolegle.
- Pochyl się lekko do przodu.
- Lekko odepchnij się do przodu dwoma kijkami.
- Wypchnij łydki do tyłu prostując kolana. Jednocześnie przenieś ciężar ciała nieco do tyłu, jakbyś chciał wysunąć nartorolki do przodu i zahamuj.
- Powtarzaj te ćwiczenia tak długo, aż nauczysz się swobodnego i bezpiecznego hamowania.

F.5 Techniki łyżwowe a jazda na skike

Ten punkt przeznaczony jest dla osób, które opanowały już ćwiczenia opisane w poprzednich dwóch punktach. Podstawą poruszania się na nartorolkach Skike jest krok łyżwowy. Tak jak w narciarstwie biegowym możemy stosować różne techniki jazdy poprzez odpowiednią koordynację pracy rąk i nóg. Poszczególne techniki jazdy są jednak dość skomplikowane, dlatego polecamy naukę pod okiem instruktora skike. Do treningu techniki klasycznej, możesz dodatkowo wyposażyć swoje nartorolki w specjalne łożyska jednokierunkowe zapobiegające cofaniu się nartorolki przy odbiciu i na podjazdach.

G. DANE TECHNICZNE

G.1 Specyfikacja

- Opony: pneumatyczne dętkowe, opcjonalnie poliuretanowe 125/24 lub 145/24
- Średnica opon: 150 mm (poliuretanowe 125mm lub 145mm)
- Łożyska kół: kulkowe, typ 6901 2RS w kołach pneumatycznych, typ 608Z 2RS w kołach poliuretanowych
- Masa jednej nartorolki: około 2,0 kg
- Dopasowanie do rozmiaru buta za pomocą paska pięty

- Opatentowany, regulowany system hamulcowy (oficjalnie potwierdzona skuteczność hamowania powyżej 6,5 m/s²)
- Dopuszczone przez TÜV do użytku przez osoby o masie do 120 kg

G.2 Zalety sprzętu

- Przyjazne dla stawów pneumatyczne opony
- Mycket lätt, stark och nästan oförstörbar aluminium lättviktskonstruktion
- Przyjazne dla stawów pneumatyczne opony
- Do użytku z obuwem sportowym lub butami do chodzenia
- Możliwość dopasowania do niemal wszystkich rozmiarów obuwia
- Kompensacja wad stawu kolanowego
- Skuteczne i bardzo trwałe hamulce na obu rolkach

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.



Manufacturer and worldwide
distribution:

Four Ace International Ltd.

Rm. 301-2, 3rd floor,
Hang Seng Wanchai Building,
200 Hennessy Road, Wanchai,
Hong Kong

Visit our websites and follow skike:

www.skike.com
www.facebook.com/skikeOfficial
www.youtube.com/skikeTV
www.instagram.com/skikeNow
www.twitter.com/skikeCom
(@skikeCom)